

FLIWAS Aktuell

Neuerungen in der Version 3.2.10

Teil 2 – Maßnahmenplan

- 
- A decorative background on the left side of the slide, consisting of overlapping curved shapes in teal, yellow, and green.
- 01 ALLGEMEINE INFORMATIONEN
 - 02 NEUERUNGEN IN DER MAßNAHMENPLANUNG
 - 03 DIE NEUE AUSLÖSEMATRIX
 - 04 NIEDERSCHLAGSINDIKATOREN
 - 05 DIE NEUE MAßNAHMENAUSFÜHRUNG

01 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Herzlich Willkommen im FLIWAS-Team

Susanne Weippert


Im Juli 2024 haben wir unsere Kollegin Susanne Weippert neu im Team begrüßt. Sie hat in Trier Angewandte Physische Geographie studiert und ist bereits seit längerem bei der Komm.ONE in den Bereichen GIS, WebGIS und Umwelt tätig.

Sébastien Falourd

Seit August 2024 unterstützt uns unser Kollege Sébastien Falourd. Er hat 2019 seinen Master in Umweltwissenschaften abgeschlossen und arbeitete zuvor im WIBAS-Team von Komm.ONE.

Aktualisierung Ihrer Cockpits und Maßnahmenpläne

- Anpassungen sind nach dem Update erforderlich
- Wichtig: Einrichtung von Niederschlagsbenachrichtigungen (Starkregen)
- Halbstündige Online-Termine
- Für FLIWAS-Mitglieder mit Admin-Flatrate sind diese Termine inklusive
- alle anderen Mitglieder erhalten die Leistung für 61,- €
(Mehraufwand wird zum Viertelstundensatz von 30,50 € verrechnet)
- Termine sind hier online buchbar: [Zur Buchung](#)



Warnkarte der Unwetterzentrale nicht mehr verfügbar

- Die Warnkarte ist noch in einigen FLIWAS-Cockpits enthalten.
- Die Daten werden aber durch den Anbieter nicht mehr aktualisiert; Darstellung ist irreführend!
- Melden Sie sich bei uns, wenn die Karte noch in Ihrem Cockpit angezeigt wird.
- Bei allen Mitgliedern mit Admin-Flatrate haben wir die Karte bereits entfernt.

Admin-Flatrate

- Alle Anpassungen an Ihren Cockpits inklusive (Maßnahmenplan ausgenommen).
- Im Bedarfsfall (u.a. nach Updates) kommen wir aktiv auf Sie zu.
- Kosten:
 - 0,021 € pro Einwohner
 - Mind. 247,50 €, max. 1.000 € pro Jahr
 - Laufzeit 4 Jahre
- Fordern Sie Ihr Angebot per Mail an fliwas@komm.one oder telefonisch unter 0711 8108-45222 an.

Leeren des Cache zur Behebung von Anzeigeproblemen

- Nach Updates werden neue Inhalte in FLIWAS häufig nicht korrekt dargestellt.
- Ursache ist der **Cache** des Browsers, der Webseiten zwischenspeichert.
- Daher sollten Sie nach **jedem** FLIWAS-Update den Browser-Cache leeren.
- Hier geht es zur Anleitung.


Hochwassersupport rund um die Uhr

- Seit fast zwei Jahren sind wir im Hochwasserfall auch rund um die Uhr für Sie da!
- Ausschließlich **telefonisch** erreichbar unter **0711 8108-45222**
- **Basissupport** (Sicherstellen der Verfügbarkeit von FLIWAS)
- Kosten:
 - Anwendungssupport ist inklusive
 - Anwendersupport 30,50 € pro angefangene Viertelstunde

02 NEUERUNGEN IN DER MAßNAHMENPLANUNG

Festlegung verantwortlicher Teams

- Teams als Verantwortliche
- Farbzuoordnung zu Teams
- Farbige Label in der Maßnahmenausführung
- Filtern nach Zuständigkeiten



zu erledigen

20201
Lattenpegel Oberau ablesen
1/1 Beispielplan
0/1 Anweisungen **Bauhof**
Letzte Änderung am 04.11.24 15:32

20205
Schlauchdammsystem vorbereiten und verladen
1/1 Beispielplan
Feuerwehr
Letzte Änderung am 04.11.24 15:32

20206
Kita Junikäfer: Erdgeschoss räumen und Gebäude sichern
1/1 Beispielplan
0/5 Anweisungen **Ordnungsamt**
Letzte Änderung am 04.11.24 15:32

in Arbeit

20203
Radweg an der Dreisam sperren
1/1 Beispielplan
Ordnungsamt
Letzte Änderung am 04.11.24 15:32

20204
Hauptstraße sperren
1/1 Beispielplan
0/5 Anweisungen **Bauhof**
Letzte Änderung am 04.11.24 15:32

20202
Kontrolle der Verdolung Oberau
1/1 Beispielplan
0/2 Anweisungen **Bauhof**
Letzte Änderung am 04.11.24 15:32

20207
Sporthalle sichern
1/1 Beispielplan
0/3 Anweisungen **Ordnungsamt**
Letzte Änderung am 04.11.24 15:32

03 DIE NEUE AUSLÖSEMATRIX

Die neue Auslösematrix

- Neue, **übersichtlichere** Gestaltung
- **Maßnahmenreihenfolge** gemäß Reihenfolge im Maßnahmenplan
- **Filter**möglichkeiten nach Maßnahmenplan oder Status der Indikatoren oder Status der Maßnahmen
- **Sortierfunktion**
- Anzeige-Reihenfolge der Indikator-Benachrichtigungen (früher „Indikator-Infos“) kann verändert werden
- Indikator-Benachrichtigungen können **bearbeitet** oder **gelöscht** werden
- Nicht benötigte Indikatoren können **gelöscht** werden
- **Legende**

Filter auswählen | Sortierung | Indikator hinzufügen | Indikator-Benachrichtigung | Indikator-Benachrichtigungen sortieren | Legende

Beispiel-Maßnahmenplan Komm.ONE - Nicht verändern!


	Lattenpegel Oberau ablesen 	Kontrolle der Verdolung Oberau 	Radweg an der Dreisam sperren 	Hauptstraße sperren 	Schlauchdammsystem vorbereiten und verladen 
	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1
Lattenpegel Oberau Wasserstand >= 130 cm <input type="checkbox"/>					
Lattenpegel Oberau Wasserstand >= 145 cm <input type="checkbox"/>		●	●	●	
Lattenpegel Oberau Wasserstand >= 160 cm <input type="checkbox"/>					○
Lattenpegel Oberau Wasserstand >= 170 cm <input type="checkbox"/>					
Lattenpegel Oberau Wasserstand >= 180 cm <input type="checkbox"/>					
1_Testzugang Alarmstufe ist Warnphase oder höher. <input type="checkbox"/>	●				



Filter auswählen | Sortierung | Indikator hinzufügen | Indikator-Benachrichtigung | Indikator-Benachrichtigungen sortieren | **Legende**

Beispiel-Maßnahmenplan Komm.ONE - Nicht verändern!

	Lattenpegel Oberau ablesen 	Kontrolle der Verdolung Oberau 	Radweg an den sperren
	1/1	1/1	1
Lattenpegel Oberau Wasserstand >= 130 cm			
Lattenpegel Oberau Wasserstand >= 145 cm		●	●
Lattenpegel Oberau Wasserstand >= 160 cm			
Lattenpegel Oberau Wasserstand >= 170 cm			
Lattenpegel Oberau Wasserstand >= 180 cm			
1_Testzugang Alarmstufe ist Warnphase oder höher.	●		



-  Anzahl aktiver Indikatoren bei inaktiver Maßnahme/Indikatorinfo
-  Anzahl aktiver Indikatoren bei aktiver Maßnahme/Indikatorinfo
-  Indikator
-  Indikator aktiv
-  Indikator (klickbares Feld)
-  Indikator aktiv (klickbares Feld)
-  Maßnahme/Indikatorinfo aktiv
-  Fehlerhaft
-  UND-Verknüpfung zwischen Indikatoren
-  Möglichkeit, Abonnements abzuschließen
-  Abonnement abgeschlossen
-  Pflicht-Abonnement

04 NIEDERSCHLAGS- INDIKATOREN

Zwei neue Indikatoren für **Niederschlag** wurden hinzugefügt:

Niederschlag (SRI) und **Niederschlag (Schwellenwert)**

Aktivierungsmatrix

- + Wasserstandsvorhersage (...)
- + Abfluss (Pegel)
- + Abflussvorhersage (Pegel)
- + Beckenfüllstand (HRB)
- + Beckenfüllgrad (HRB)
- + Füll- / Betriebsstatus (HRB)
- + Wasserstand (Pegel)

+ Alarmstufe (Mandant)

+ Ereignis

+ Gefährdungszustand (Kritis...)

+ Teilgebietszustand (Teilgeb...)

+ Verknüpfter Indikator (UND)

Maßnahme

1

Kontrolle der Verdolung

Alarmstufe für Mandant ist 3 oder höher.




Auslösematrix

Filter auswählen | Sortierung | Indikator hinzufügen | Indikator-Benachrichtigung | Indikator-Benachrichtigungen sortieren

	Deichbegehung	Mühlstraße sperren	Einsatzst... 2/3	0/2
Alb_Abschleuse Wasserstand >= 100 mÜNNH				
Bad Rotenfels Wasserstand >= 123 cm				
Ebnet Wasserstand <= 31 cm				
Ebnet Wasserstand >= 50 cm				
Ebnet				

- Wasserstand (Pegel)
- Wasserstandsvorhersage (P...
- Abfluss (Pegel)
- Abflussvorhersage (Pegel)
- Beckenfüllstand (HRB)
- Beckenfüllgrad (HRB)
- Füll- / Betriebsstatus (HRB)
- Alarmstufe (Mandant)
- Ereignis
- Gefährdungszustand (Kritisc...
- Teilgebietszustand (Teilgebiet)
- Niederschlag (SRI)**
- Niederschlag (Schwellenwert)**
- Verknüpfter Indikator (UND)

In der **Maßnahmenplanung** erfolgt das **Hinzufügen und Bearbeiten** von Indikatoren jetzt über ein Drop-down-Menu im Reiter „Indikatoren“ einer Maßnahme:





The screenshot shows the 'Maßnahmen' interface with tabs for 'Maßnahmen', 'Dokumente', and 'Änderungshistorie'. The 'Maßnahmen' tab is active, showing a list with 'Test' and buttons for 'Erstellen', 'Bearbeiten', and a download icon. The 'Test' measure is selected, showing details like 'Verantwortlich: --'. Below, the 'Indikatoren' tab is active, showing a list of indicators. The '▼ Indikator hinzufügen' button is highlighted with a red box. A red arrow points from this button to the expanded dropdown menu on the right.



The expanded dropdown menu for '▼ Indikator hinzufügen' contains the following options:

- ▼ Indikator hinzufügen
- Indikatoren bearbeiten
- Wasserstand (Pegel)
- Wasserstandsvorhersage (P...
- Abfluss (Pegel)
- Abflussvorhersage (Pegel)
- Beckenfüllstand (HRB)
- Beckenfüllgrad (HRB)
- Füll- / Betriebsstatus (HRB)
- Alarmstufe (Mandant)
- Ereignis
- Gefährdungszustand (Kritisc...
- Teilgebietszustand (Teilgebiet)
- Niederschlag (SRI)
- Niederschlag (Schwellenwert)
- Verknüpfter Indikator (UND)


In der **Maßnahmenplanung** kann die **Indikatorzuweisung** zu einer Maßnahme im Drop-down-Menü **bearbeitet** werden:



05 DIE NEUE MAßNAHMEN- AUSFÜHRUNG


Die **Maßnahmenausführung** wurde um **Filter- und Sortier- und Suchfunktion** erweitert:

- Filtermöglichkeit auf **Maßnahmenpläne** und **Teams**.
- Maßnahmenkärtchen in einer Spalte können manuell in der Reihenfolge **sortiert** werden.
- **Freitextsuche**, um einzelne Maßnahmen nach Begriffen im Titel zu finden.




Die Funktion „**Nur aktive Maßnahmen anzeigen**“ ist jetzt verfügbar:

Nur Maßnahmen, deren Indikatoren ausgelöst haben, werden dann noch in der Auflistung links angezeigt.





Mehr Informationen auf den **Maßnahmenkärtchen** sichtbar:

- Jedes Maßnahmenkärtchen ist eindeutig **nummeriert**
- Jede Maßnahme kann einem **Team zugeordnet** werden
- **Kurzbezeichnung** des Maßnahmenplans
- **Notizen** sind einfacher zu erstellen
- **Letzte Änderung** am Maßnahmenkärtchen

Verknüpfen von Lagemeldungen (über das **3-Punkt-Menü** auf dem Maßnahmenkärtchen) in der Maßnahmenausführung möglich:





**DANKE FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!**

Die Präsentation können Sie
auf dem Infoportal unter
> **SERVICE / DOWNLOADS**
herunterladen

<https://infoportal.fliwas.de/start/service/downloads.html>



Kontakt

Service team FLIWAS

Telefon 0711 8108-45222
fliwas@komm.one

Servicezeiten

Regelsupport Mo.-Fr. 8-17 Uhr
Hochwassersupport rund um die Uhr
(nur telefonisch)



Komm.ONE AöR

Weissacher Straße 15

70499 Stuttgart

info@komm.one

www.komm.one

Vertragspartner für gewerbliche Kunden in Baden-Württemberg und alle Kunden außerhalb Baden-Württembergs ist die civillent GmbH, eine Tochtergesellschaft der Komm.ONE.

civillent ist zur Nutzung der Marke Komm.ONE, eine Marke der Komm.ONE AöR, per Lizenz berechtigt.